


























Hutniaca vibračná technika - Podložky pre hutnenie dlažieb

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Vibračná noha ("žaba") AMMANN ATR 68P * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Hmotnosť: 68 kg Dĺžka nohy: 340 mm Šírka nohy: 280 mm Palivo: benzín Výška zdvihu: 65 mm Povrchový výkon: 225 m ² / h Zhutnenie: viac ako 50 cm Rýchlosť jazdy: 13,5 m / min	15,00 €	30,00 €	350,00 €	SLUŽBA 1400 / 1401 4h. / 24h.
	Vibračná doska AMMANN APF 20 / 50 * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Hmotnosť: 88 kg Dĺžka dosky: 559 mm Motor: Honda GX 160 Palivo: benzín Povrchový výkon: 930 m ² / h Stúpanie: 30 % Sklon do všetkých strán: 20° Rýchlosť jazdy: 27 m / min	15,50 €	24,00 €	350,00 €	SLUŽBA 1402 / 1403 4h. / 24h.
	Vibračná doska AMMANN APF 1240 * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Hmotnosť: 69 kg Dĺžka dosky: 540 mm Motor: Honda GX 120 Palivo: benzín Povrchový výkon: 455 m ² / h Stúpanie: 30 % Sklon do všetkých strán: 20° Rýchlosť jazdy: 20 m / min	15,50 €	24,00 €	350,00 €	SLUŽBA 1404 / 1405 4h. / 24h.
	PU podložky pre vibračné dosky PU 20 / 50, PU 1240	Vibračné dosky s použitím tlmiacej podložky z polyuretánovej gumeny zabezpečujú ochranu podkladu aj povrchu vibračnej dosky. Nachádzajú svoje uplatnenie pri hutnení zámkových dlažieb.	0,50 €	1,00 €	0,00 €	SLUŽBA 1406 / 1407 4h. / 24h.

Búranie - Sekanie - Vrtanie - Rezanie - Drážkovanie

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Búracie kladivo ("zbíjačka") HILTI TE 2000 - AVR	Smer chodu: podlahy Typ skľučovadla: TE-S Hmotnosť: 14,5 kg Energia príklepu: 35 J Frekvencia: 1800 príklepov / min Sekací výkon: 14200 cm ³ / min	18,00 €	33,00 €	350,00 €	SLUŽBA 1412 / 1413 4h. / 24h.
	Búracie kladivo ("zbíjačka") HILTI TE 1000 - AVR	Smer chodu: podlahy, steny Typ skľučovadla: TE-S Hmotnosť: 12,5 kg Energia príklepu: 26 J Frekvencia: 1950 príklepov / min Sekací výkon: 7800 cm ³ / min	17,00 €	29,00 €	350,00 €	SLUŽBA 1414 / 1415 4h. / 24h.
	Vrtacie a búracie kladivo HILTI TE 70-ATC / AVR	Typ skľučovadla: SDS max Hmotnosť: 9,5 kg Energia príklepu: 11,5 J Vrtanie kladivom: 12 - 40 mm Plná frekvencia príklepu: 2760 príklepov / min Menovitý príkon: 1800 W	12,50 €	17,00 €	200,00 €	SLUŽBA 1416 / 1417 4h. / 24h.



	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Sekáče do búracích kladív HILTI TE-YP-SM Vhodné do: HILTI TE 70-ATC / AVR	Jedinečný špicatý sekáč SDS Max (TE-Y) pre sekanie v betóne a murive. Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Dĺžka: 360mm a 500mm Aplikácie: búranie	0,50 €	1,00 €	0,00 €	SLUŽBA 0053 / 0054 4h. / 24h.
	Sekáče do búracích kladív HILTI TE-YP-FM Vhodné do: HILTI TE 70-ATC / AVR	Jedinečný plochý sekáč SDS Max (TE-Y) pre riadené sekanie v betóne a murive. Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Dĺžka: 360mm a 500mm Aplikácie: búranie a sekanie	0,50 €	1,00 €	0,00 €	SLUŽBA 0053 / 0054 4h. / 24h.
	Sekáče do búracích kladív HILTI TE-SPX SM Vhodné do: HILTI TE 1000 / 2000	Jedinečný špicatý sekáč TE-S pre maximálnu produktivitu pri ťažkých demolačných prácach. Upínanie korunky: TE-S Dĺžka: 430mm a 500mm Aplikácie: náročné búranie	0,50 €	1,00 €	0,00 €	SLUŽBA 0053 / 0054 4h. / 24h.
	Sekáče do búracích kladív HILTI TE-SPX FM Vhodné do: HILTI TE 1000 / 2000	Jedinečný plochý sekáč TE-S pre maximálnu produktivitu pri riadených búracích prácach. Upínanie korunky: TE-S Dĺžka: 430mm a 500mm Aplikácie: náročné búranie a sekanie	0,50 €	1,00 €	0,00 €	SLUŽBA 0053 / 0054 4h. / 24h.
	Vrtacie kladivo s príklepom MAKITA HR2470BX40	Upínanie: SDS-PLUS Príkon: 780 W Voľnobežné otáčky: 0 - 1.100 min-1 Údery naprázdno: 0 - 4.500 min-1 Síla jednotlivého príklepu: 2,4 J Oceľ betón drevo: 13 / 24 / 32mm Max. vrtací výkon (korunka): 65 mm Hmotnosť: 2,9 kg	5,00 €	7,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1432 / 1433 4h. / 24h.
	Drážkovací stroj ("drážkovačka") HILTI DC SE20 DLX * pripočítava sa opotrebovanie	Hĺbka rezu: 40 mm Maximálna šírka rezu: 46 mm Priemer kotúča: 125 mm Hmotnosť: 6,9 kg Veľkosť hriadeľa: 22,2 mm Menovitý príkon: 1950 W	10,00 €	20,00 €	200,00 €	SLUŽBA 1418 / 1419 4h. / 24h.
	*	K drážkovaciemu stroju ("drážkovačke") sa pripočítava opotrebovanie kôčča.	2,75 €			SLUŽBA 0057
	Vyvrtávač krabíc Ø82 x 70mm HILTI 82S SPX-L mas * pripočítava sa opotrebovanie	Základné materiály: Murivo (v žiadnom prípade do betónu) Laserom navárané segmenty: Áno Upínanie: SDS max Priemer: 82 mm Pracovná dĺžka: 70 mm Počet / výška segmentov: 4 / 8mm	5,00 €	5,00 €	50,00 €	SLUŽBA 0049 / 0050 4h. / 24h.
	*	K vyvrtávaču krabíc sa pripočítava opotrebovanie korunky.	4,20 €			SLUŽBA 0058
	Opotrebovanie kotúča HILTI DC SE20 DLX	Cena je uvedená za 0,1mm opotrebovania (nie je to viazané na hodiny)				
	Opotrebovanie korunky HILTI 82S SPX-L mas	Cena je uvedená za 0,1mm opotrebovania (nie je to viazané na hodiny)				

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Vŕtacia korunka Ø125 x 550mm MAKITA P-26004 125mm	Upínanie korunky: SDS Max Priemer: 125 mm Základný materiál: Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Vŕtanie Celková dĺžka: 550 mm	25,00 €	25,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1454 / 1455 4h. / 24h.
	Príklepový vrták Ø32 x 570mm HILTI TE-YX 32/57	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 32 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 4 Pracovná dĺžka: 450 mm	15,00 €	15,00 €	30,00 €	SLUŽBA 0059 / 0060 4h. / 24h.
	Príklepový vrták Ø40 x 570mm HILTI TE-YX 40/57 1 9/16	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 40 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 6 Pracovná dĺžka: 450 mm	15,00 €	15,00 €	30,00 €	SLUŽBA 0061 / 0062 4h. / 24h.
	Príklepový vrták Ø55 x 570mm HILTI TE-YX 55/57 2 3/16	Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max) Priemer: 55 mm Základný materiál: Železobetón, Betón, Murivo, Tehla, Vápenec Pracovný režim: Príklepové vŕtanie Dĺžka: 570 mm Počet rezných hrán: 6 Pracovná dĺžka: 450 mm	17,00 €	17,00 €	50,00 €	SLUŽBA 0051 / 0052 4h. / 24h.
	Sanačná diamantová brúska 125mm MAKITA PC500C	Príkion: 1.400 W Voľnobežné otáčky: 10.000 min-1 Diamantový kotúč (Ø): 125 mm Vŕtanie diam. kotúča (Ø): 22,23 mm Hmotnosť: 4 kg Rozmery: 437 x 235 x 195 mm	9,00 €	16,00 €	200,00 €	SLUŽBA 1450 / 1451 4h. / 24h.
	Chvostová píla ("chvostovka") MAKITA JR3050T	Príkion: 1.010 W Počet úderov: 2.800 min-1 Dĺžka kmitu: 28 mm Hmotnosť: 3,3 kg Rozmery: 452 x 97 x 170 mm	7,00 €	12,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1448 / 1449 4h. / 24h.
	Pílový list do chvostovej píly 455mm MAKITA B-10403	Používa sa na pílenie stavebných materiálov ako tehly, pórobetón, vápenno-pieskové tehly, dosky s cementovým spojivom. Dĺžka: 455 mm Hrúbka: 1,5 mm Pracovná ozubená dĺžka: 450 mm	4,00 €	7,00 €	30,00 €	SLUŽBA 1452 / 1453 4h. / 24h.
	Uhlová brúska ("flexka") 125mm MAKITA 9558HNR	Príkion: 840 W Voľnobežné otáčky: 11.000 min-1 Brúsny kotúč: 125 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Hmotnosť: 2,1 kg	6,00 €	10,00 €	50,00 €	SLUŽBA 1434 / 1435 4h. / 24h.
	Uhlová brúska ("flexka") 230mm MAKITA GA9020S	Príkion: 2.200 W Voľnobežné otáčky: 6.600 min-1 Brúsny kotúč: 230 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Hmotnosť: 5,8 kg	7,00 €	12,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1436 / 1437 4h. / 24h.



Akumulátorové náradie na baterky (profesionálne stroje s dlhou výdržou)





	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Aku uhlová brúska ("flexka") 125mm MAKITA DGA504RTJ	Voľnobežné otáčky: 8.500 min ⁻¹ Brúsny kotúč: 125 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah Hmotnosť: 2,5 kg	6,00 €	10,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1440 / 1441 4h. / 24h.
	Aku uhlová brúska ("flexka") 230mm MAKITA DGA900Z	Voľnobežné otáčky: 6.000 min ⁻¹ Brúsny kotúč: 230 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Akumulátor: 2 x 18 V Hmotnosť: 5,2 kg	8,00 €	17,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1442 / 1443 4h. / 24h.
	Aku skrutkovač s príklepom MAKITA DHP481RTJ	Otáčky 1. stupeň: 0 - 550 min ⁻¹ Otáčky 2. stupeň: 0 - 2.100 min ⁻¹ Úder 1. stupeň: 0 - 8.250 min ⁻¹ Úder 2. stupeň: 0 - 31.500 min ⁻¹ Upínací rozsah: 1,5 - 13 mm Oceľ kameň drevko: 13 / 16 / 76 mm Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah Hmotnosť: 2,4 kg	8,00 €	17,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1438 / 1439 4h. / 24h.

Drevoobrábacie stroje



	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Priamočiara píla MAKITA 4329	Príkon: 450 W Počet úderov: 500 - 3.100 min ⁻¹ Dĺžka kmitu: 18 mm Nastavenie rezu: 4-stupňový Max. rezný výkon (drevo): 65 mm Max. vŕtací výkon (oceľ): 6 mm Hmotnosť: 1,9 kg	4,00 €	7,00 €	50,00 €	SLUŽBA 1444 / 1445 4h. / 24h.
	Okružná kotúčová píla BLACK & DECKER CD601	Príkon: 1100 W Hmotnosť: 4,7 kg Voľnobežné otáčky: 5000 /min Priemer kotúča: 170 mm Priemer upínacieho otvoru: 16,0 mm Max. hĺbka rezu pri 90°: 55 mm Max. hĺbka rezu pri 45°: 42 mm	5,00 €	8,00 €	50,00 €	SLUŽBA 0023 / 0024 4h. / 24h.

Záhradná technika


	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Pôdny jamkovač ("zemný vrták") STIHL BT 131	Výkon (kW/k): 1,4/1,9 kW / k Hmotnosť: 9,9 kg Otáčky vretena: 200 1/min Elektronické zapalovanie: Áno Antivibračný systém: Áno ElastoStart: Áno Brzda vrtáka QuickStop: Áno	16,00 €	26,00 €	200,00 €	SLUŽBA 0003 / 0004 4h. / 24h.
	názov a typ produktu	technické informácie	na 24 h.		záloha	kód
	Predĺžovacia tyč pre pôdny jamkovač STIHL BT 131	S touto predĺžovacou tyčou je možné dosiahnuť hĺbku o + 450mm viac. K nami ponúkanému pôdnemu jamkovaču STIHL BT 131 je takto možné dosiahnuť hĺbku 1000mm.	1,00 €		0,00 €	SLUŽBA 0005 24h.

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Benzínový rotavátor VARI KF Q 675 * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Typ motora: 4 - takt (163 cm ³) Záber: 60 cm Počet nožov: 4 Ochranné tanierne: 2 Nastaviteľné rukoväte: áno Prevodovka: šneková Bezpečnostný vypínač: áno Hmotnosť: 44 kg	15,00 €	25,00 €	200,00 €	SLUŽBA 0063 / 0064 4h. / 24h.
	Ret'azová motorová píla HUSQVARNA 445 * pripočítava sa čistý benzín + olej (ak si nezabezpečíte)	Výstupný výkon 2,1 kW Maxi. otáčky pri záťaži 9000 ot/min Spotreba paliva 480 g/kWh Rýchlosť pri voľnobehu 2700 ot/min Krútiaci moment, max. 6300 ot/min Typ maziva Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 1:50 Objem palivovej nádrže 0,37 lit	13,00 €	22,00 €	150,00 €	SLUŽBA 0015 / 0016 4h. / 24h.
	Kosačka na trávu HUSQVARNA LC 356 V * pripočítava sa čistý benzín (ak si nezabezpečíte)	Výkon: 2.8 kW / 2900 ot. / min Metóda(y) kosenia: Zber do koša / BioClip® / Bočné vyhadzovanie Šírka záberu: 56 cm Výška kosenia: 32 – 108 mm Systém pohonu: AutoWalk™ 2 Objem zberného koša: 68 l Pripojenie hadice na vodu: Áno	16,00 €	28,00 €	200,00 €	SLUŽBA 0013 / 0014 4h. / 24h.
	Kosačka na trávu STIHL FS 55 * pripočítava sa čistý benzín + olej (ak si nezabezpečíte)	Typ motora: 2-takt (2-MIX) Výkon motora: 0,75 kW (HP) Dĺžka bez žacieho nástroja: 1,47 m Typ rukoväte: obojručná Hnací hriadeľ: pružný Technológia 2-MIX: áno Objem nádrže: 0,33 l Hmotnosť: 5,1 kg	13,00 €	20,00 €	150,00 €	SLUŽBA 0001 / 0002 4h. / 24h.




Miešadlá a miešačky

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Stavebná miešačka BWA-110 230V	Rozmery: 670 x 1450 x 1900 mm Výška nakladania / vykladania: 1100 mm / 520 mm Kapacita: 160 dm ³ / 110 dm ³ Produktivita: 1,5 m ³ / h Vlastná hmotnosť: 105 kg Elektromotor: 1,1 kW. Napätie: 230 V	20,00 €	25,00 €	150,00 €	SLUŽBA 0065 / 0066 4h. / 24h.
	Miešačka ("miešadlo") MAKITA UT1400	Príkon: 1.300 W Voľnobežné otáčky: 0 - 580 min ⁻¹ Max. priemer miešadla: 140 mm Upínanie / veľkosť vrtáka: M14 Hmotnosť: 5,2 kg	7,50 €	12,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1446 / 1447 4h. / 24h.
	Metly pre miešačku MAKITA UT1400 FESTA 90, FESTA 120, FESTA 140	Miešač: pravotočivý Rozmer: Ø 120 x 600 mm - M14 Použitie: pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, omietok, stierkových hmôt, betóny, cementové a vápenné omietky, spojovacie hmoty, mazaniny, epoxidové živice, živичné vrstvy	0,50 €	1,00 €	0,00 €	SLUŽBA 0047 / 0048 4h. / 24h.



Rebríky, preprava, zvracia technika, čistiaca technika a iné príslušenstvo

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Vysokozdvíhací ručný vozík VZV SDJ 1025	Nosnosť: 1000 kg Výška zdvihu: 2500 mm Konštrukčná výška: 1838 mm Rozteč vidlíc: 580 mm Krokový zdvih: 25 mm Celková šírka: 860 mm Celková dĺžka: 1640 mm Maximálna výška: 3000 mm	15,00 €	25,00 €	150,00 €	SLUŽBA 0025 / 0026 4h. / 24h.

	názov a typ produktu	technické informácie	na 4 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Paletový ručný vozík ("paleták") PV 2500 KG	Nosnosť: 2500 kg Výška zdvihu: 200 mm Dĺžka vidlíc: 1150 mm Rozteč vidlíc: 540 mm Minimálna výška: 75 mm Vlastná hmotnosť: 68 kg Kolesá: oceľ / polyuretán	10,00 €	15,00 €	150,00 €	SLUŽBA 0027 / 0028 4h. / 24h.
	Ručný vozík ("rudla") RD 250 KG	Rozmery: 1140 x 650 x 460mm Nosnosť: 250 kg Kolesá: plné	3,00 €	5,00 €	20,00 €	SLUŽBA 0029 / 0030 4h. / 24h.
	Zvárací inventar ("zváračka") ST WELDING GP-180	Sieťové napätie: AC220 V Výkon: 170 A / 26,8 V Pracovný cyklus: 40 % Účinnosť: 85 % Krytie: IP21S Trieda izolácie: F Priemer elektródy: 1,6 - 4,0 mm Rozmery: 365 x 245 x 260mm	7,00 €	12,00 €	50,00 €	SLUŽBA 0031 / 0032 4h. / 24h.
	Držiak na dlažbu pri pokládke JOKOSIT 50	Tento univerzálny držiak sa používa pri pokládke dlažby. Pohodlným úchytom môžete manipulovať s malými, ale aj veľkými formátmi dlažieb. Rozteč uchytenia: 30 - 50cm	3,00 €	5,00 €	20,00 €	SLUŽBA 0033 / 0034 4h. / 24h.
	Predlžovací kábel ("naviják") MUNOS 50m	Menovité napätie: 230 V Priemer cievky: 275 mm Dĺžka kábla: 50 m Typ kábla: H05VV-F3G1,5, plastový Max. zaťaženie: navinutý 1000W/230V~ rozvinutý 3000W/230V~ Druh ochrany IP: IP 20	3,00 €	5,00 €	20,00 €	SLUŽBA 0035 / 0036 4h. / 24h.
	Kanalizačná pružina ("krtko") KRT 10m	Kanalizačná pružina – "krtko" je určená na čistenie upchatých odpadových potrubí. Priemer: 9 mm Dĺžka: 10 m	3,00 €	5,00 €	20,00 €	SLUŽBA 0037 / 0038 4h. / 24h.
	Strešný box na strešný nosič THULE MOTION 800	Objem: 460 l Kapacita pre lyže: 5 - 7 Kapacita pre snowboard: 4 - 5 Maximálna dĺžka lyží: 190 cm Nosnosť: 75 kg Uzamykanie: centrálné Otváranie: Dual-Side - obojstranné Otvárací mechanizmus: Pružinový	5,00 €	5,00 €	300,00 €	SLUŽBA 0039 / 0040 4h. / 24h.
	Prenosná klíma 4 v 1 AERIAN AAC 90	Funkcie: klimatizácia, odvlhčovač, ventilácia, program Energetická trieda: A Chladiaci výkon: 2600 W Prietok vzduchu: 370 m³ / h Diaľkové ovládanie: áno	7,00 €	12,00 €	100,00 €	SLUŽBA 0041 / 0042 4h. / 24h.
	Priemyselný vysávač HILTI VC 20-UL-G02	Kapacita nádoby: 21 l Trieda prašnosti: L Sací výkon: 61 l / s IP trieda ochrany: IP X4 (EN 60529) Objem prachu: 23 kg Objem vody: 13.5 l	6,00 €	12,00 €	100,00 €	SLUŽBA 1420 / 1421 4h. / 24h.

	názov a typ produktu	technické informácie	na 1 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Rebrík profesionálny trojdielny ALVE 8612	Univerzálny profesionálny trojdielny rebrík Alve 8612, počet priečok 3x12, max. výšuvná dĺžka 8,65m a šírka 484mm. Úzky diel sa dá oddeliť a použiť ako samostatný rebrík. . Povolené zaťaženie je do 150kg. Maximálny dosah rebríka je 9,13 m.	6,00 €	11,00 €	50,00 €	SLUŽBA 0045 / 0046 4h. / 24h.
	Ohýbačka a rezačka plechov ZRF-LM 2250	Pracovná dĺžka / uhol ohýbania: 2250 mm / 155° Rezanie a ohýbanie (oceľ): do hrúbky 0,60 mm Rezanie a ohýbanie (hliník): do hrúbky 0,80 mm	5,00 €	30,00 €	0,00 €	SLUŽBA 0043 / 0044 1h. / 24h.
	názov a typ produktu	technické informácie	na 1 h.	na 24 h.	záloha	kód
	Príviesny vozík s plachtou BÁN 540	Ložná plocha: 170 x 310 x 148cm (š x d x v pri namontovanej plachte) Súčasť vozíka: odnímateľná konštrukcia s plachtou, odnímateľné bočnice, podlahové oká na zaistenie materiálu, oporné koleso Užitočné zaťaženie: 540kg Farba plachty: biela	3,00 €	20,00 €	200,00 €	SLUŽBA 0055 / 0056 1h. / 24h.

Pohonné hmoty

 Čistý benzín NATURAL 95 Tiszta benzin NATURAL 95 Pure gasoline NATURAL 95	*	K niektorým strojom z našej ponuky sa pripočítava spotrebovaný benzín (ak si ho nezabezpečíte). Stroje sa požičiavajú plne natankované. Cena je uvedená za 1 liter. (nie je to viazané na hodiny)		1,50 €		SKLAD 11 0112
 OIL +	*	K niektorým strojom z našej ponuky sa pripočítava spotrebovaný benzín + olej (ak si ho nezabezpečíte). Stroje sa požičiavajú plne natankované. Cena je uvedená za 1 liter. (nie je to viazané na hodiny)		2,00 €		SKLAD 11 0113

M&P&G Steel, s.r.o., Hlavná 517 / 142, 045 01 Mokrance

IČO: 36668427, **DIČ:** 2022238801, **IČ DPH:** SK2022238801

Tel.: 0948 676 920

E-Mail: info@mpg-steel.sk, info@skorozadarmo.sk

Web: www.lacny-plot.sk, www.lacny-kotol.sk, www.lacny-plech.sk, www.mpg-steel.sk, www.skorozadarmo.sk

Cenník je platný od 1.3.2019. Firma M&P&G Steel,s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cenníka bez predošlého upozornenia. Cena je uvedená s 20% DPH.